

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г. Приморско-Ахтарск
(место составления акта)

« 02 » апреля 20 19 г.
(дата составления акта)
11 час.00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**
№ 112

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск,
По адресу / адресам: ул. Пролетарская,14, г.Приморско-Ахтарск, ул. Мира,92/1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой выездной проверки юридического лица № 112р-28-2019 от
11.02.2019г. выданное заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю Т.В. Гречаная

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Золотая рыбка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06 » марта 20 19 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 3 часа
до 1 час
г.Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская,14,
г.Приморско-Ахтарск, ул. Мира,92/1

« 06 » марта 20 19 с 13 час. 00 мин. 14 час. 00 мин. продолжительность
12 марта 2019 с 09 час 00 мин 13 час 00 мин продолжительность 4 час г.Приморско-
Ахтарск, ул. Пролетарская,14

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность 19 рабочих дней/10,0 часов
проверки:

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

уведомлена о проверке 11.02.2019г. Круглик Я.В.

с требованиями ст. 26.1 КоАП РФ ознакомлена

с распоряжением ознакомлена, заверенную копию распоряжения получила 06.03.2019г. ,
10час.00мин. Круглик Я.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, проводившее проверку: Приморско-Ахтарском, Каневском районах Береза Наталья Юрьевна, эксперты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", Тимашевский филиал (аттестат аккредитации №РА. RU. 710012, выданный 07.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, срок действия-бессрочно) в лице главного врача Кадыкова Александра Петровича, Майер Нина Ивановна, врач по общей гигиене, для отбора проб привлекались Заборских Сергей Владимирович, врач по общей гигиене, Зуб Анна Андреевна, химик-эксперт, Колобаева Елена Витальевна, помощник врача по общей гигиене.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки

присутствовали:

Заведующая МБДОУ № 8 Круглик Яна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки заведующей МБДОУ № 8 Круглик Я.В. предъявлено служебное удостоверение должностного лица, распоряжение на проведение плановой выездной проверки № 112р-28-2019 от 11.02.2019, вручена копия распоряжения.

В ходе проведения проверки установлено,

Режим работы МБДОУ № 8 – с 07час.00ч. до 17час.30мин., 10,5 часов с организацией дневного сна и 4-х разовым питанием.

Списочный состав, посещающих детский сад 192 ребенка. Организовано 9 групп: смешанная ранняя, вторая младшая А, старшая группа, подготовительная группа, логопедическая средняя группа, подготовительная логопедическая группа, логопедическая старшая группа, вторая младшая группа Б.

МДОУ № 8 размещен по двум адресам: г.Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская,14 и г.Приморско-Ахтарск, ул.Мира,92/1.

Территория детского сада по периметру ограждена забором, участок двора озеленен, зонирован. Имеется наружное электрическое освещение. Игровая зона представлена игровыми площадками. Имеется физкультурная площадка. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны грунтовое, плитка, асфальт. Для защиты детей от солнца и осадков на территории игровой зоны детского сада установлены тентовые навесы по количеству групп. На игровой площадке установлены песочницы с закрывающимися крышками, п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13. В хозяйственной зоне по установлены контейнеры с крышками для сбора бытового мусора и пищевых отходов, маркировка имеется. На момент проверки по адресу г.Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская,14 въезды и входы на территорию, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к мусоросборникам покрыта асфальтом имеющим многочисленные выбоины; площадка под мусорные контейнеры не обеспечена твердым покрытием превышающим площадь основания мусорных контейнеров, что является нарушением требований п. 3.21, п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Освещение помещений детского сада совмещенное, естественное осуществляется через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными лампам, лампами накаливания. Выделено специальное помещение для сбора неисправных ламп, в соответствии с п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе проведения замеры искусственной освещенности в помещениях детского сада. Параметры искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению, жилых и общественных зданий" (утв. Главным гос. санитарным врачом РФ 06.04.03 г.) протокол измерения освещенности № 1021/2/К от 12.03.2019г.

Отопление здания централизованное, в качестве нагревательных приборов используют водяные радиаторы. Проветривание помещений естественное, осуществляется через оконные фрамуги.

Для контроля температуры воздуха во всех основных помещениях пребывания детей установлены бытовые термометры, п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент проверки, по адресу г.Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская,14, пол в игровой смешанной ранней и в спальном помещении старшей группы имеет дефекты, а именно линолеум местами поврежден, что является нарушением требованием п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Поверхность стен в медицинском кабинете, по адресу г.Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская,14, имеет трещины, стены в кабинете логопеда имеют отделку не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно оклеены бумажными обоями, что является нарушением требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

На момент проверки, по адресу г.Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская,14, потолок в приемном и в туалетном помещении старшей группы, постирочной имеет трещины, что является нарушением требований п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13

Проведены измерения микроклимата, параметры соответствуют требованиям п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол № 1022/2/К измерения метеорологических факторов от 12.03.2019г.)

Водоснабжения здания централизованное. Подводкой холодной и горячей воды от электроводонагревателя обеспечены пищеблок, буфетные, туалетные, постирочная.

Отобранная проба воды питьевой по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиг.требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(утв. Пост. Главного гос. санитарного врача №24 от 26.09.2001г) (протокол испытаний воды питьевой № 79/4/П от 13.03.2019г, № 80/4/П от 13.03.2019г).

Для питьевого режима используется бутилированная вода, документы подтверждающие качество и безопасность воды представлены. Канализование здания централизованное.

Индивидуальность хранения личных вещей детей в раздевалках не нарушается, п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Маркировка шкафов имеется. Имеются стеллажи для игрушек, используемых на улице. Групповые оборудованы столами и стульями с учетом количества детей, в соответствии с п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Буфетная оборудована двухсекционными ваннами для мытья столовой посуды. Для ополаскивания посуды моечные ванны обеспечены гибкими шлангами с душевой насадкой, п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеются стеллажи для сушки посуды.

Дневной сон детей организован на стационарных, выкатных кроватях, п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. На каждого ребенка выделено по три комплекта постельного белья, п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеется по три комплекта полотенец для лица и ног, два комплекта на матрасников. Маркировка постельного белья проведена с учетом требований. Установлено, что смена постельного белья, полотенца осуществляется 1 раз в 7 дней, п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зоны санитарных узлов. В зоне умывальной размещены детские умывальники и душевой поддон с гибким шлангом. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Унитазы оборудованы детскими сидениями. Ежедневный утренний прием детей воспитателями организован должным образом, так в журнале «Здоровье детей» у всех присутствующих детей на момент проверки стоят отметки родителей о состоянии здоровья ребенка.

Медицинские справки после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) имеются на всех детей, в соответствии с п. 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарное состояние помещений удовлетворительное, все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств, ковры ежедневно пылесосят. Весь уборочный инвентарь имеет маркировку в соответствии с назначением, уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку.

Для ежедневного протирания спортивного инвентаря имеется ветошь и емкость, в соответствии п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для проведения уборки в детском саду используется дезинфицирующее средство «ОКАТАБ», на которое имеется инструкция по применению, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.4.2.3. СП 3.5.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (протокол испытаний №1747/2/Т от 12.03.2019, № 1748/2/Т от 12.03.2019).

В моечных групп вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря.

На момент проверки, по адресу г.Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 14, при питании детей во второй младшей А и подготовительной группах допускается использование посуды (ведра имеющие маркировку для III и I блюда) с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для ежедневного мытья игрушек в каждой группе имеется промаркированные емкости, в соответствии п. 17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Пищеблок работает на сырье, представлен варочным цехом с выделенными участками, совмещенный с моечной для кухонной посуды, складское помещение. На территории детского сада имеется овощехранилище. Технологическое оборудование на момент проверки находилось в исправном состоянии. Складское помещение для сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Контроль за температурным режимом холодильного оборудования проводится в соответствии с требованиями п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Мытье кухонной посуды осуществляется в двухсекционной ванне, гибкий шланг с душевой насадкой имеется, просушивание посуды осуществляется на решетчатых стеллажах для просушивания посуды в перевернутом виде п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание детей 4-х разовое.

Примерное 10 дневное меню, утверждено руководителем юр.лица, примерное меню составлено с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастов и с учетом рекомендуемых суточных наборов. Суточные пробы отбираются в стерильную стеклянную посуду с плотно закрывающимися металлическими крышками, хранятся в специальном холодильнике при температуре +2- +6 градусов.

В детском учреждении сроки хранения суточных проб соблюдаются, в соответствии п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. Запрещенные блюда, установлено при анализе документации, в питании детей не используются. Журнале бракеража готовой кулинарной продукции ведется в соответствии с требованиями п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13. Искусственная "С"- витаминизация 3-х блюд проводится в соответствии п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. «Журнала здоровья» ведется установленного образца, в соответствии с требованиями п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. На пищеблоке работают 5 человек. Работники пищеблока обеспечены комплектами санитарной одежды.

В детском саду 50 сотрудников. При проверке личных медицинских книжек, установлено, что сроки прохождения периодического медицинского осмотра соблюдаются, сведения о прививках имеются. На момент проверки все выявленные инвазированные контагиозными гельминтозами дети не зарегистрированы в журнале для инфекционных заболеваний, что является нарушением требований п. 18.1, 18.2.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе проверки взяты смывы с объектов внешней среды, рук работников и др. для проведения экспертизы, БГКП не обнаружены (протокол испытаний № 84/4/П от 14.03.2019г.), отобраны пищевая продукция, готовые блюда на микробиологические и санитарно-химические показатели. АО "Приморско-Ахтарский молочный завод" согласно договора купли продажи № 10/341 от 01.03.2019г. осуществляет реализацию (поставку) молочных продуктов в МБДОУ № 8 по адресу г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 14. Согласно п.3.4 Договора - "при организации поставки необходимо чтобы качество поставляемой продукции соответствовало требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН", Согласно п. 3.5 Договора - "Поставщик гарантирует покупателям качественные характеристики товара в течение всего срока годности установленного нормативными актами Российской Федерации".

12.03.2019г. в ходе проверки МБДОУ № 8 было установлено, что согласно товарной накладной № 12329 от 12.03.2019г от поставщика АО "Приморско-Ахтарский молочный завод" в детский сад поступил сыр "Российский" в количестве 7кг.

Соответствие продукции установленным требованиям подтверждалось копией декларации о соответствии ЕАЭС № RU.Д-RU.АЖ16.В.09229 сроком действия с 14.11.2017г. до 13.11.2020г. В рамках проверки в установленном порядке был проведен отбор образца данной продукции для проведения лабораторных испытаний по физико-химическим показателям, характеризующим фальсификацию.

Согласно протокола лабораторных испытаний АИЛЦ Усть-Лабинского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 0686.1Д от 26.03.2019г., экспертного заключения № 92

от 26.03.2019г. Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по протоколу лабораторных испытаний № 0686.1Д от 26.03.2019г., образец сыра «Российский» ГОСТ 32260-2013 дата изготовления 01.03.2019г., изготовитель ОАО «Маслосыророботельный завод «Александровский»356304, Россия, Ставропольский край, Александровский район, село Александровское, ул. Элеваторная, дом.15 не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», МУ 4.1./4.2.2484-09 «Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции», по жирно-кислотному составу. Согласно лабораторных испытаний, жировая фаза сыра содержит жиры немолочного происхождения, что свидетельствует о его фальсификации.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1 юридическим лицом МБДОУ № 8 не принятием мер по соблюдению установленных санитарных правил допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а так же к учебникам и иной издательской продукции, а именно: п. 5.1, п. 5.5, п. 5.4, п. 13.13, п. 18.1, п. 18.2.2, п. 3.18, п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26), ст.11, ст. 28, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Составлен протокол по ст. 6.7 ч. 1 КоАП № 003996 от 02.04.2019г.

2. должностным лицом, заведующей МБДОУ № 8 Круглик Яной Викторовной ослаблением контроля по соблюдению установленных санитарных правил допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а так же к учебникам и иной издательской продукции, а именно: пол в игровой смешанной ранней и в спальном помещении старшей группы имеет дефекты, а именно п. 5.1, п. 5.5, п. 5.4, п. 13.13, п. 18.1, п. 18.2.2, п. 3.18, п.3.21, п. 20.1, п. 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26), ст. 28, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Составлен протокол по ст. 6.7 ч.1 КоАП № 003997 от 02.04.2019г.

3. должностным лицом старшей медицинской сестрой МБДОУ №8 Островской Натальей Леонидовной, допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а так же к учебникам и иной издательской продукции, а именно: пол в игровой смешанной ранней и в спальном помещении старшей группы имеет дефекты, а именно п. 18.1, п. 18.2.2, п. 20.2, п.20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26), ст. 28, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999-№52-ФЗ.

Составлен протокол по ст. 6.7 ч. 1 КоАП № 003995 от 06.03.2019г.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

- нарушений не выявлено:

- Ст.15, ст.28, ст.29, ст.32, ст.34-36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52

- ст. 8 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

- Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";

- Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

- Федеральный закон от 22.12.2008 №268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию";

- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №882;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №883;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797;

-Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" ТР ТС 035/2014, утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 №107

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;

- Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681; - СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 01.10.1996 №21;

-СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 №34;

- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 №24;
- СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.11.2002 №40;
- СП 3.5.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 №131;
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №57;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 №58;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98;
- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2001 №14;
- СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 №73;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 №64;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.03 №80;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.04.2003;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 №83;
- СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 №36;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 №81;
- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 №65;
- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.13 №53;
- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №60;

- СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 №54;
- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 №114;
- ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 №76;
- ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 №89;
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011;
- Приказ Минстроя России и Минздрава России от 28.11.2014 № 756/пр/786н "О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака", зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

Береза Н.Ю.
(подпись проверяющего)

Круглик Я.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 112р-28-2019 от 11.02.2019г., поручение № 73 от 18.02.2019г., протокол взятия образцов (проб) товаров и иных предметов для проведения экспертизы от 12.03.2019г., протоколы лабораторных исследований вх № 1051 от 26.03.2019г., экспертное заключение № 92 от 26.03.2019г; предписание № 74 п-28-2019 должностного лица от 02.04.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Береза Наталья Юрьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Круглик Яна Викторовна, заведующая
МБДОУ № 8

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 02 » апреля 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)